

CucaXAN Gel



GlacoXAN - CucaXAN

Generalidades

Cucaxan es un cebo gel insecticida a base de sulfluramida.

La formulación de Glacoxan-Cucaxan es un gel estable que se adhiere a cualquier superficie, manteniendo su consistencia a temperaturas elevadas, por lo cual puede aplicarse incluso hacia arriba y mantenerse adherido.

El Gel permanece palatable y activo por un periodo de 30 días. Glacoxan-Cucaxan es un cucarachicida para ser empleado en oficinas, hoteles, comercios, casas de familia, centros de salud, depósitos, salas de espectáculos, restaurantes, casas de comidas, industrias, fábricas, panaderías.

Clasificación:	Cucarachicida.
Formulación:	Gel listo para usar.
Principio activo:	Sulfluramida.
Plagas:	Cucarachas de cocina (Blatella germanica) Cucarachas de jardín (Periplaneta americana).
Presentación:	aplicador x 6g x 30g.

Recomendaciones de uso

Para el control de cucarachas como primera medida es importante la higiene del área a tratar. Una vez cumplimentada la higiene, aplicar GlacoXAN-CucaXAN en huecos y hendeduras y otros lugares que las cucarachas puedan usar como áreas de refugio anidando, viviendo y reproduciéndose: bajo mesadas, estanterías, sumideros, fregaderos, rejillas, zócalos, alrededor de cañerías, cielorrasos suspendidos, debajo y detrás de cocinas, hornos, heladeras, lavadoras, máquinas eléctricas, muebles de cocina, recipientes de residuos, estufas, calefactores, acondicionadores de aire, sótanos, garajes y en lugares de difícil acceso.

No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constante limpieza como ser mesadas o superficies donde se preparan alimentos.

Formas de aplicación

Se le debe quitar la tapa al aplicador y presionar levemente para aplicar el producto en forma de puntos individuales sobre las superficies a tratar.

Dosis de aplicación

Cucarachas de cocina (*Blatella germanica*): Para infestaciones leves se recomiendan 10 puntos de gel de 0,06 g. cada uno, por cada 10 m² de área a tratar.

Para altas infestaciones se deberá aplicar de 15 a 24 puntos de cebo/10m².

Cucarachas de jardín (*Periplaneta americana*): Aplicar dos puntos de gel por cada m² de superficie a tratar.

Si la infestación es alta, el alto consumo de cebo significará que aproximadamente a los 3 días deberá reponerse.